

Chytrá zařízení pro černobílý tisk A4

IM 350FSE
IM 430FSE

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



Chytrá zařízení na pracovišti

Dnešní pracoviště vyžadují efektivní, udržitelná a bezpečná tisková zařízení. Tato černobílá zařízení s barevným skenerem typu „vše v jednom“ jsou vybavena mnoha funkcemi pro podporu vašeho byznysu.

Využijte cloudové technologie prostřednictvím 10,1" chytrého ovládacího panelu a mějte tak řešení pracovních postupů na dosah ruky.

Stáhněte si další snadno použitelné aplikace pro zvýšení produktivity. Uživatelé mohou snadno a bezpečně tisknout a skenovat ze svých mobilních zařízení, to vše s možností barevného skenování dokumentů přímo do cloudového úložiště.

- Intuitivní a bezproblémové uživatelské prostředí s chytrými aplikacemi
- Zabezpečený tisk a skenování díky cloudovým technologiím
- Tisk z libovolného zařízení se zabezpečeným připojením
- Zvýšení flexibility díky černobílému tisku a barevnému skenování
- Nízká hladina hluku pro zajištění nerušeného pracoviště

IM 350FSE a IM 430FSE – Ideální pro každé pracovní prostředí

Získejte pohodlný přístup k dalším funkcím, aplikacím a informacím přímo přes chytrý ovládací panel.

Přidáním volitelných zásobníků papíru zvýšíte tiskovou kapacitu až na 2 100 listů a zvládnete různé velikosti a typy papíru, včetně štítků a obálek.

Využijte jednopružchodový podavač dokumentů k rychlému skenování a odesílání souborů. Díky volitelnému optickému rozpoznávání znaků (OCR) můžete skenovat soubory pro rychlé vyhledávání klíčových slov.

- Rychlost tisku 35 a 43 str./min.
- Rychlost skenování 43,4 simpl. a 80 dupl. str./min.
- Zvýšená kapacita papíru pro nepřerušovaný tisk úloh



Bezpečná a udržitelná

Tato inteligentní zařízení jsou vybavena režimem EcoMode pro úsporu energie a získala certifikaci Blue Angel, která oceňuje vysoký standard kvality z hlediska ochrany životního prostředí, zdraví a jejich funkčnosti.

Jsou vybavena vestavěným pevným diskem a šifrují uložená i přenášená data. Volitelný systém zabezpečení proti přepsání dat (DOSS) navíc zajišťuje automatické přepsání skrytých dat na pevném disku.

Řešení ověřování a správy tisku Ricoh se postará o to, aby tisknout a skenovat dokumenty mohli pouze oprávnění uživatelé. Šetřete energii a náklady pomocí režimů časovače a spotřeby energie v režimu spánku, přičemž zařízení mají nízkou hodnotu TEC 0,50 kWh (IM 350FSE) a 0,59 kWh (IM 430FSE).

IM 350FSE / IM 430FSE

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM 350FSE	IM 430FSE
OBECEŇ		
Doba zahřívání	22 sek.	
Rychlost první kopie: ČB	6,5 sek.	5,9 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	35 str./min.	43 str./min.
Paměť (std.)	2 GB	
Paměť (max.)	2 GB	
HDD (std.)	320 GB	
HDD (max.)	320 GB	
Hmotnost	30,5 kg	
Rozměry (š×h×v)	476 × 442 × 510 mm	
Napájení	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIRKA		
Počet kopií	Max. 999 kopií	
Max. rozlišení kopírování	600×600 dpi	
Zoom	25-400 % (krok 1 %)	
TISKÁRNA		
CPU	Procesor Intel Atom Bay Trail 1,46 GHz	
Tiskové jazyky std.	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)	
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe®	
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 dpi	
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host 2.0	
Rozhraní vol.	Obousměr. IEEE 1284/ECP, 2. síťový port	
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Síťový protokol	TCP/IP	
Prostředí Windows®	Windows 10, Windows® 11, Windows Server 2016	
Prostředí Mac OS	Macintosh OS Big Sur 11 nebo novější	
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Další podporovaná prostředí	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries	
SKENER		
Rychlost skenování: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ČB plnobarev.)	Simpl. 43,4/Dupl. 80 obr./min.	
Rozlišení (max.)	1200 dpi	
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A	
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta	
FAX		
Okruh (Circuit)	PSTN, PBX	
Rychlost vysílání	2 sek.	
Rychlost modemu (max.)	33,6 kB/s	
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG	
Rychlost skenování	28 str./min.	
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)	
Paměť (max.)	4 MB (320 str.)	
PAPÍR		
Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíruA4, A5, A6, B5, B6 Vol. zás. papíruA4, A5, A6, B5, B6 Boční zásobníkA4, A5, A6, B5, B6, Uživ. formát: šířka: mm - mm, délka: mm - mm	
Vstup papíru std.	500 lis.	
Vstup papíru max.	2100 lis.	
Výstup papíru std.	250 lis.	
Gramáž papíru	Zásobníky (52-220 g/m²), Boční zás. (52-256 g/m²), Duplex (52-162 g/m²)	
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Předtištěný papír, Obálky, Štítkový papír, OHP fólie	
EKOLOGIE		
Příkon	Max. 1280 W	Max. 1290 W
Příkon při provozu	562 W	625 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 91,5 W	
Příkon v rež. spánku	Max. 1,1 W	
TEC*	0,5 kWh/týden	0,59 kWh/týden
* Podle metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.		

IM 350FSE / IM 430FSE

HLAVNÍ SPECIFIKACE

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A FINÍŠERY

3× zásobník papíru na 250 listů, 3× zásobník na 500 listů

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stolek vysoký, Stolek nízký, Jednotka IPDS, Offline sešlvačka, Orig. PostScript3, Bi-directional IEEE 1284, USB Device Server, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Page keeper (detek. podání více listů), Držák klíčového počítačla, Rozšiřující USB karta, Zámek zás. papíru

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (startovací)	14000 str.	17400 str.
Válec (lis.)	70000 lis.	
Toner (černý)	14000 výtisků	17400 výtisků
Výtěžnost měřena podle ISO/IEC 19752		



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)
2019/2020. Světelný zdroj tohoto
produktu není určen pro jiná
použití než pro tisk obrázků.

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravovány a/nebo přizpůsobovány, kopírovány zčásti nebo jako celek a/nebo začleněny do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.